

**DESCRIPCIÓN:** Silla con mecanismo sincrónico up & down, respaldo alto, base poliamida R23 Negra de 650 m/m diámetro y rueda de 50mm negra.



Modelo  
Italiano



### VERSIONES OPCIONALES

Sin Brazos



Brazo Fijo  
BRC 20



BrazoReg.  
BRC 22 PP



Brazo Reg  
BRc 19 CR



Estrella R22  
cromada

### DIMENSIONES

	Medidas (cm)
Altura del piso al asiento:	40 cm. (Altura mínima)
Altura del piso al asiento:	55 cm. (Altura máxima)
Profundidad del asiento:	47 cm.
Ancho del asiento:	49 cm.
Altura Total:	95 cm. (Altura mínima)
Altura Total:	108 cm. (Altura máxima)
Ancho del respaldo:	48 cm.
Alto del respaldo:	57 cm.

\*Medidas aproximadas. Pueden registrar variación según componentes.

**DESCRIPCIÓN:** Silla con respaldo alto, regulación altura, mecanismo anti shock up & down, base poliamida R23 Negra de 650 m/m de diámetro y rueda de 50mm negra.



Modelo  
Italiano



### VERSIONES OPCIONALES

Sin Brazos



Brazo Fijo  
BRC 20



BrazoReg.  
BRC 22 PP



Brazo Reg  
BRC 19 CR



Estrella R22  
cromada

### DIMENSIONES

	Medidas (cm)
Altura del piso al asiento:	40 cm. (Altura mínima)
Altura del piso al asiento:	55 cm. (Altura máxima)
Profundidad del asiento:	47 cm.
Ancho del asiento:	49 cm.
Altura Total:	95 cm. (Altura mínima)
Altura Total:	108 cm. (Altura máxima)
Ancho del respaldo:	48 cm.
Alto del respaldo:	57 cm.

\*Medidas aproximadas. Pueden registrar variación según componentes.

**DESCRIPCIÓN:** Silla con respaldo alto, regulación de altura, mecanismo pivotal. Base poliamida R23 Negra de 650 m/m diámetro.



**VERSIONES OPCIONALES**



BRC 20



B/Fijo BRC 26



B/Fijo BRC 25



B/Fijo BRC 24



B/Reg BRC 22 PP



B/Reg BRC 19 CR



Est/R22 crom.



R34 Alum. Pulido

**DIMENSIONES (cm)**


Altura del piso al asiento:	40 cm. (Altura mínima)
Altura del piso al asiento:	55 cm. (Altura máxima)
Profundidad del asiento:	50 cm.
Ancho del asiento:	50 cm.
Altura Total:	95 cm. (Altura mínima)
Altura Total:	108 cm. (Altura máxima)
Ancho del respaldo:	50 cm.
Alto del respaldo:	57 cm.

\*Medidas aprox. Pueden variar según componentes.

**DESCRIPCIÓN:** Silla con respaldo medio, regulación de altura, mecanismo semi sincro, base poliamida R23 Negra de 650 m/m diámetro y rueda de 50 mm negra.



Modelo  
Italiano



### VERSIONES OPCIONALES



BRC 20



B/Fijo BRC 26



B/Fijo BRC 25



B/Fijo BRC 24



B/Reg. BRC 22 PP



B/Reg. BRC 19 CR



Est/R22 crom.



R34 Alum. Pulido

### DIMENSIONES


Altura del piso al asiento:	40 cm. (Altura mínima)
Altura del piso al asiento:	55 cm. (Altura máxima)
Profundidad del asiento:	45 cm.
Ancho del asiento:	49 cm.
Altura Total:	95 cm. (Altura mínima)
Altura Total:	108 cm. (Altura máxima)
Ancho del respaldo:	43 cm.
Alto del respaldo:	44 cm.

\*Medidas aprox. Pueden variar según componentes.

**DESCRIPCIÓN:** Silla con respaldo medio, regulación de altura, mecanismo pivotal, base poliamida R23 Negra de 650 m/m diámetro y rueda de 50 mm negra.



Modelo Italiano



### VERSIONES OPCIONALES



BRC 20



B/Fijo BRC 26



B/Fijo BRC 25



B/Fijo BRC 24



B/Reg. BRC 22 PP



B/Reg. BRC 19 CR



Est/R22 crom.



R34 Alum. Pulido

### DIMENSIONES

Altura del piso al asiento:	40 cm. (Altura mínima)
Altura del piso al asiento:	55 cm. (Altura máxima)
Profundidad del asiento:	45 cm.
Ancho del asiento:	49 cm.
Altura Total:	95 cm. (Altura mínima)
Altura Total:	108 cm. (Altura máxima)
Ancho del respaldo:	43 cm.
Alto del respaldo:	44 cm.

\*Medidas aprox. Pueden variar según componentes.